



## CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE)

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen  
2005 : 9

Redaktion:

Sundhedsstyrelsen  
Sundhedsstatistik  
Islands Brygge 67  
2300 København S.  
Telefon: 7222 7400  
Telefax: 7222 7404  
E-mail: [SeSS@sst.dk](mailto:SeSS@sst.dk)

URL: [http://www.sst.dk/Informatik\\_og\\_sundhedsdata/Udgivelser\\_af\\_sundhedsstatistik.aspx?lang=da](http://www.sst.dk/Informatik_og_sundhedsdata/Udgivelser_af_sundhedsstatistik.aspx?lang=da)

## Førord

Sundhedsstyrelsen har gennem de senere år opprioriteret ajourføringen af Cancerregisteret. Registeret er vigtigt for overvågning af kræftudvikling i Danmark, og benyttes derfor som grundlag for både sundhedsfaglige, administrative og politiske beslutninger. Dertil kommer, at Cancerregisteret benyttes intensivt i kræftforskningen. Tallene i den seneste udgave af Sundhedsstyrelsens Cancerregister udgør bl.a. fundamentet for udarbejdelsen af Kræftplan II og er derfor beslutningsgrundlag for de kommende års indsats i bekæmpelsen af kræft.

Siden 1. januar 2004 er alle indberetninger fra sygehussektoren foretaget elektronisk til Sundhedsstyrelsen. Fra 1. januar 2005 er det endvidere blevet obligatorisk for primærsektoren at indsende cancerindberetninger til Sundhedsstyrelsen i elektronisk form. Den nye indberetningsform kombineret med en automatiseret håndtering af de indkomne data betyder, at Sundhedsstyrelsens Cancerregister fremover opdateres løbende og dermed, at års-publiceringer af tal fra registeret fra 2005 og fremefter kan ske i starten af det følgende år.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og Kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik.

### Signaturforklaring:

>>	Gentagelse
-	Nul
0 0,0	} Mindre end ½ af den anvendte enhed
•	Tal kan efter sagens natur ikke forekomme
..	Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn
...	Oplysning foreligger ikke
*	Foreløbige anslåede tal
—	Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databrudet er ikke fuldt sammenlignelige

Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

**Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.**

---

# Cancerregisteret 2003

## (foreløbig opgørelse)

---

### Resumé

Sundhedsstyrelsen indsamler data vedrørende nye kræfttilfælde i Danmark i henhold til ”Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.” Indrapporteringen er frem til og med 2003 sket på blanket. Ved samkørsel med Landspatientregisteret og som noget nyt Patologiregisteret findes ikke anmeldte tilfælde, som sygehusafdelinger efterfølgende anmodes om at anmelde via udsendelse af rykkere til de relevante afdelinger.

Ved samkørsel med Dødsårsagsregisteret 2003 findes yderligere 1,5-2 procent af årets nye kræfttilfælde.

### 2003 er foreløbige, da samkørsel med Dødsårsagsregisteret udestår

Sundhedsstyrelsen har ligesom ved publikation af tallene for 2000 samt 2001 og 2002 valgt at offentliggøre antallet af nye kræfttilfælde i 2003 inden samkørsel med Dødsårsagsregisteret, hvorfor tallene omtales som **foreløbige**. Med henblik på at opnå sammenlignelighed med tidligere år, er resultatet af en samkørsel med Dødsårsagsregisteret 2003 estimeret.

På baggrund af tidligere års erfaringer fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret er det forventede tillæg i incidensen herfra **estimeret**. Summen af de foreløbige og estimerede tal udgør den **samlede incidens**.

Da der knytter sig en vis usikkerhed til denne foreløbige opgørelse af Cancerregisteret, skal udviklingen i cancer incidensen tolkes med varsomhed.

### 34.090 nye kræfttilfælde i 2003

I 2003 blev der til Cancerregisteret anmeldt i alt 33.501 nye tilfælde af kræft i Danmark. Af disse blev i alt 16.313 tilfælde registreret hos mænd og 17.188 hos kvinder. Efter tillæg af estimat for samkørsel med Dødsårsagsregisteret udgør det samlede antal nye kræfttilfælde i 2003 34.090 heraf 16.609 hos mænd og 17.481 hos kvinder.

Den samlede incidens for 2003 udgør 623 tilfælde pr. 100.000 for mænd og 642 pr. 100.000 kvinder.

### Set over en årrække er antallet af nye kræfttilfælde stigende

Set over en årrække er antallet af nye kræfttilfælde for både mænd og kvinder stigende frem til 2003. Tendensen for de enkelte sygdomme er imidlertid varierende. For de fleste sygdommes vedkommende er tendensen let stigende. Der er dog også flere eksempler på stagnation og endda deciderede fald i incidensen.

### Flere tilfælde af blærehalskirtelkræft blandt mænd (Prostatakræft)

For mænd udviser både på de foreløbige og de samlede incidenstal en stigning i antallet af blærehalskirtelkræft. Den samlede incidens er således steget fra 2.205 tilfælde i 2002 til 2.434 tilfælde i 2003, svarende til en stigning på 10 pct. Stigningen skal delvist ses i lyset af den mere komplette indrapportering for 2003 og en mere effektiv diagnosticeringsmetode.

### **Svagt fald i tilfælde af brystkræft blandt kvinder i 2003**

For kvinder ses et svagt fald i antallet af ny-diagnosticerede tilfælde af brystkræft fra 2002 til 2003. Den samlede incidens for brystkræft er faldet fra 4.229 tilfælde i 2002 til 4.044 tilfælde i 2003, svarende til et fald på godt 4 pct. Udviklingen i brystkræft har været stigende over en længere årrække, med fald i enkelte år. Det er ikke på baggrund af denne rapport muligt at afklare, om udviklingen i brystkræft er vendt.

### **Stigning i tilfælde af hudkræft blandt kvinder**

For modermærkekræft (melanom) stiger den samlede incidens fra 564 tilfælde i 2002 til 690 tilfælde i 2003, svarende til en stigning på 22 pct.

Tilsvarende stiger antallet af anden hudkræft (ikke melanom) fra 3.271 tilfælde i 2002 til 3.444 tilfælde i 2003, svarende til en stigning på 5 pct.

Stigningen i incidensen for hudkræft skal delvist tilskrives den øgede registrering som følge af en udvidet indsamlingsmetode med bidrag fra Patologiregisteret, der gør registreringerne i Cancerregisteret for 2003 mere komplette.

### **Kilder og metode**

#### **Indsamling af data**

Indsamling af oplysninger om nye kræfttilfælde sker i henhold til ”Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.” Anmeldelserne foretages på en speciel blanket og samles efter CPR-nummer i Cancerregisteret.

Ved samkørsel med Landspatientregisteret og Patologiregisteret findes endnu ikke anmeldte tilfælde, og der udsendes anmodning om indberetning af disse tilfælde.

Ved samkørsel med Dødsårsagsregisteret og efterfølgende forespørgsler findes yderligere 1,5 til 2 procent af et års nye kræfttilfælde.

#### **Nye metoder til opdatering af Cancerregisteret 2003**

For at sikre flest mulige indberetninger i 2003 er der benyttet to nye metoder i forbindelse med identificering af manglende indberetninger. For første gang er der således sendt rykkere ud til de indberettende afdelinger baseret på kontrol via Landspatientregisteret og Patologiregisteret og via Patologiregisteret alene.

Det har betydet, at cancerregistreringen for 2003 må anses for at være mere komplet end for de tidligere år.

På baggrund af anmodninger via Landspatientregisteret og Patologiregisteret i kombination, er der registreret 313 nye kræfttilfælde (heraf 186 mænd og 127 kvinder) og tilsvarende via Patologiregisteret alene 1950 nye kræfttilfælde (heraf 1149 mænd og 801 kvinder), jf. bilagstabel 1b.

Tallene for 2003 er ligesom tallene for 2001 og 2002 offentliggjort uden samkørsel med Dødsårsagsregisteret, og betegnes på den baggrund som foreløbige tal.

Som nævnt ovenfor, er der foretaget estimer af tilgangen via Dødsårsagsregisteret. Tallene er derfor sammenlignelige over tid, men blot forbundet med en vis usikkerhed, der afstedkommes af estimationen.

De endelige tal inklusiv samkørsel med Dødsårsagsregisteret vil senere foreligge i publikationen ”Cancer Incidens i Danmark 2003”.

Cancerregisteret er et incidens-baseret register, og årsopgørelsen viser derfor alene antallet af nye kræfttilfælde i det pågældende år og ikke an-

tallet af personer, som har fået kræft i alt. Samme person kan således være repræsenteret flere gange i Cancerregisteret. Dette betyder, at incidensen kan være højere end antallet af personer, der er ramt af en cancersygdom det pågældende år.

Opgørelsen af indberetningerne til Cancerregisteret 2003 (uden estimat for tilgang via Dødsårsagsregisteret) viser, at de 33.501 tilfælde er fordelt på 33.016 personer, heraf 16.041 mænd og 16.975 kvinder.

Af disse er 4.160 personer registreret tidligere i Cancerregisteret, svarende til 12,6 pct. Heri er også al hudcancer medregnet.

Således var der i 2003 i alt 28.856 personer, der første gang fik registreret en kræftdiagnose.

### **Estimeret samkørsel med Dødsårsagsregisteret**

Som nævnt indeholder de nyeste opgørelser fra Cancerregisteret ikke en samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Samkørslen med Dødsårsagsregisteret foretages for at gøre Cancerregisteret komplet. Således vil cancerincidensen uden samkørsel være undervurderet, og derfor ikke sammenlignelig med tidligere år.

For at skabe sammenlignelighed over tid, er bidraget af nye cancer-tilfælde fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret under hensynstagen til køn og diagnose, estimeret for hhv. 2001, 2002 og 2003.

Resultatet er for 2003 et forventet tillæg på 589 tilfælde svarende til 1,7 pct. af det samlede antal kræfttilfælde.

Estimatet er baseret på resultaterne fra tidligere års samkørsel med Dødsårsagsregisteret. På baggrund af årene 1997-2000, er den forventede tilskrivning i 2001 og 2002 opgjort. Det estimerede antal er fordelt på køn og diagnoser. For 2001 og 2002 svarer estimatet for tilgangen via samkørsel med Dødsårsagsregisteret til ca. 2-3 pct. af et års nye cancer-tilfælde.

Estimatet af samkørslen med Dødsårsagsregisteret for 2003 er beregnet anderledes end for 2001 og 2002, da der i 2003 via den udvidede indsamlingsmetode, er opnået en mere komplet indberetning inden samkørslen med Dødsårsagsregisteret.

Estimatet for tilgangen af incidente tilfælde via samkørsel med Dødsårsagsregisteret er derfor tilsvarende nedjusteret for 2003. For 2003 er estimatet alene baseret på den historiske tilgang af kræfttilfælde uden histologi ved samkørsel med Dødsårsagsregisteret i perioden 1997-2000. Tilgangen via samkørsel med Dødsårsagsregisteret er på baggrund af ovenstående estimeret til at udgøre 1,7 pct. af de samlede indberetninger til Cancerregisteret i 2003.

Ved at summere de faktiske anmeldelser til Cancerregisteret og det estimerede tillæg opnås et sammenligneligt grundlag i forhold til tidligere år. På grund af estimationen over tilgangen af incidenser fra Dødsårsagsregisteret, er det ikke muligt at udarbejde aldersstandardiserede rater for perioden 2001-2003. De aldersstandardiserede tal tilføjes i takt med at den endelige samkørsel med Dødsårsagsregisteret afsluttes.

### **Dynamisk opdatering af åropgørelserne**

I forbindelse med udarbejdelsen af årsopgørelserne, opdateres de tidligere år i forhold til indkomne registreringer efter sidste opgørelsestidspunkt. Af tabel 1 ses tilgangen af nye kræfttilfælde pr. år for perioden 1994-2000, som følge af efteranmeldte tilfælde det følgende år. Fra 2001-2003

udgøres de efteranmeldte tilfælde både af de faktiske indberetninger efter det pågældende års opgørelse og estimeret af tilgangen via samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Det er naturligt, at den største tilgang sker inden for de nærmeste år efter en årgangs offentliggørelse. For 2001, 2002 og 2003 er den samlede incidens angivet, som summen af foreløbige og estimerede tal.

### Aldersstandardisering

Kræft er en sygdom, som optræder hyppigere med stigende alder. Derfor vil en stigning i antallet af ældre betyde flere kræfttilfælde. For at kunne sammenligne over tid og på tværs af geografiske områder aldersstandardiseres data, hvorved der korrigeres for forskelle i befolkningens alderssammensætning og ændringer i denne.

Tabellerne er aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000 (DK-2000). Tallene for 2001, 2002 og 2003 er dog ikke aldersstandardiseret men kun opgjort som rå rater, dvs. antal tilfælde divideret med antal personer.

**Tabel 1. Nye kræfttilfælde tilført årgange efter første offentliggørelse og årgangenes udgangsværdi**

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Samlet 2001*	Samlet 2002*	Samlet 2003*
1994	28 379									
1995	661	28 295								
1996	260	696	28 222							
1997	137	281	1 230	29 657						
1998	57	84	136	635	30 666					
1999	51	80	128	189	566	31 348				
2000	24	30	40	101	74	235	31 006			
2001	0	6	2	19	20	17	312	32 659		
2002	0	0	0	0	0	0	79	203	32 823	
2003	19	17	23	62	103	213	0	141	759	34 090
2004	0	0	0	0	0	0	695	0	0	0
Total	29 588	29 489	29 781	30 663	31 429	31 813	32 092	33 003	33 582	34 090

Anm. For 2001-2003 udgør tallene summen af de anmeldte tilfælde plus et estimeret tillæg fra samkørslerne med Dødsårsagsregisteret. For Cancerregisteret årgang 2000 er der gennemført samkørsel med Dødsårsagsregisteret 2000 i 2004. Tilgang i denne forbindelse fremgår af rækken 2004.

### Cancerregisteret 2003

#### I 2003 er der anmeldt 33.501 nye tilfælde af kræft

I 2003 blev der til Cancerregisteret anmeldt i alt 33.501 nye tilfælde af kræft i Danmark. Af disse blev i alt 16.313 tilfælde registreret hos mænd og 17.188 hos kvinder, jf. tabel 2. Incidensen udgør 612 nye tilfælde af kræft pr. 100.000 mænd og tilsvarende 631 nye tilfælde pr. 100.000, jf. tabel 3.


#### 34.090 nye kræfttilfælde efter korrektion for samkørsel med Dødsårsagsregisteret

Efter korrektion for samkørsel med Dødsårsagsregisteret udgør det samlede antal nye kræfttilfælde i 2003 34.090, heraf 16.609 hos mænd og 17.481 hos kvinder, jf. tabel 2. Den samlede incidens udgør 623 tilfælde pr. 100.000 mænd og 642 pr. 100.000 kvinder, jf. tabel 3.

Udviklingen i antallet af nye kræfttilfælde har været stigende gennem mange år for både mænd og kvinder. Figur 1 viser udviklingen i antal nye kræfttilfælde fra 1994 til 2003 i absolutte tal.


Også efter korrektion for alderssammensætning, er antallet af nye kræfttilfælde stigende. Figur 2 viser de standardiserede rater for 1991 til 2000. Rater for 2001, 2002 og 2003 er som tidligere nævnt ikke medtaget på grund af estimationen for tilgangen via samkørsel med Dødsårsagsregisteret.

**Figur 1. Antal nye kræfttilfælde 1994-2003 fordelt på mænd og kvinder**



Anm: For 2001-2003 er tallene summen af de anmeldte tilfælde plus et estimeret tillæg fra samkørslerne med Dødsårsagsregisteret.

**Figur 2. Antal nye kræfttilfælde 1991-2000 pr. 100.000 indbyggere, aldersstandardiserede rater (DK-2000).**



## Kræftformer fordelt på mænd og kvinder

Tabel 2 og 3 viser forskellige kræftformer i 2003 for mænd og kvinder inddelt i overordnede hovedgrupper. Kræftformerne er grupperet efter ICD-7 klassifikationen.

Tabel 2 viser de absolutte **foreløbige** samt **estimerede** tal fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret. På den baggrund også den **samlede incidens**.

Tabel 3 viser de samme tal pr. 100.000 henholdsvis mænd, kvinder og indbyggere i 2003, uden aldersstandardisering.

Detaljerede opgørelser for 2003 er gengivet i bilagstabel 1a . De vil senere blive udgivet som endelige tal i ”Cancer Incidens i Danmark 2003”.

**Tabel 2. Nye kræfttilfælde i 2003 fordelt på ICD-7 hovedgrupper, mænd og kvinder**

ICD7-gruppe	Foreløbige tal 2003			Estimeret fra døde			Samlet total 2003		
	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt
<b>140-205 Alle maligne neoplasmer</b>	<b>16 313</b>	<b>17 188</b>	<b>33 501</b>	<b>296</b>	<b>293</b>	<b>589</b>	<b>16 609</b>	<b>17 481</b>	<b>34 090</b>
140-148 Mundhule og svælg	493	242	735	2	1	3	495	243	738
150-159 Fordøjelsesorganer og bughinde	3 296	2 698	5 994	67	80	147	3 363	2 778	6 141
160-164 Luftveje	2 230	1 668	3 898	93	80	173	2 323	1 748	4 071
170 Brystkræft	29	3 998	4 027	0	46	46	29	4 044	4 073
171-176 Kvindelige kønsorganer	0	1 749	1 749	0	8	8	0	1 757	1 757
177-179 Mandlige kønsorganer	2 700	0	2 700	56	0	56	2 756	0	2 756
180-181 Kræft i urinveje	1 687	665	2 352	20	17	37	1 707	682	2 389
190-191 Hudkræft	3 747	4 129	7 876	7	0	7	3 754	4 129	7 883
192-197 Kræft andre specificerede steder	599	729	1 328	8	9	17	607	738	1 345
198-199 Metastaser og kræft uspec. steder	397	455	852	35	46	81	432	501	933
200-205 Kræft i lymfe og bloddannende væv	1 135	855	1 990	8	6	14	1 143	861	2 004

Anm.: Foreløbige tal udgøres af anmeldelser til Cancerregisteret. Estimeret udgøres af det estimerede tillæg fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Samlet total incidens er summen af de to.

**Tabel 3. Nye kræfttilfælde i 2003 fordelt på ICD-7 hovedgrupper, pr. 100.000 hhv. mænd, kvinder**

Overordnet ICD7-gruppe	Foreløbige tal 2003			Estimeret fra døde			Samlet total 2003		
	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt
<b>140-205 Alle maligne neoplasmer</b>	<b>612</b>	<b>631</b>	<b>622</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>623</b>	<b>642</b>	<b>633</b>
140-148 Mundhule og svælg	19	9	14	0	0	0	19	9	14
150-159 Fordøjelsesorganer og bughinde	124	99	111	3	3	3	126	102	114
160-164 Luftveje	84	61	72	3	3	3	87	64	76
170 Brystkræft	1	147	75	0	2	1	1	149	76
171-176 Kvindelige kønsorganer	0	64	32	0	0	0	0	65	33
177-179 Mandlige kønsorganer	101	0	50	2	0	1	103	0	51
180-181 Kræft i urinveje	63	24	44	1	1	1	64	25	44
190-191 Hudkræft	141	152	146	0	0	0	141	152	146
192-197 Kræft andre specificerede steder	22	27	25	0	0	0	23	27	25
198-199 Metastaser og kræft uspec. steder	15	17	16	1	2	2	16	18	17
200-205 Kræft i lymfe og bloddannende væv	43	31	37	0	0	0	43	32	37

Anm.: Foreløbige tal udgøres af anmeldelser til Cancerregisteret. Estimeret udgøres af det estimerede tillæg fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Samlet total incidens er summen af de to.

## De hyppigste kræftformer

De ti hyppigste kræftformer i 2003 udgøres stort set af de samme sygdomme som i 2002 for både mænd og kvinder, se tabel 4 og 5.

Blandt mænd har kræft i prostata erstattet lungekræft som den næsthypigste kræftform. Endvidere har kræft i lymfeknude (non-Hodgkin) erstattet kræft i hjerne og nervesystem som den 7. hyppigste kræftform i 2003.

Hos kvinderne er placeringen af de 4 hyppigste kræftsygdomme uændret. Modernærkekræft (melanom) ændrer sig fra at være 7. hyppigste kræftsygdom i 2002 til 5. hyppigste i 2003. Livmoderhalskræft er ny på listen over de ti hyppigste kræftformer i 2003 og erstatter kræft i bugspytkirtel, der var nummer ti på listen i 2002.

**Tabel 4. Antal kræfttilfælde efter de ti hyppigst forekommende kræftformer for mænd i 2003**

Mænd	01-14	15-29	30-44	45-59	60-74	75+	Foreløbig total 2003	Estimeret fra døde	Samlet total 2003	Placering i 2002
Anden Hudkræft (ikke melanom)	0	17	131	703	1 246	1 117	3 214	7	3 221	1
Kræft i prostata (Blærehalskirtel)	0	0	0	214	1 200	964	2 378	56	2 434	3
Lungekræft	0	3	33	362	957	576	1 931	92	2 023	2
Kræft i tyk- og endetarm	1	3	50	320	818	695	1 887	23	1 910	4
Kræft i urinblære	0	2	22	175	583	505	1 287	11	1 298	5
Modernærkekræft (melanom)	0	25	77	165	164	102	533	0	533	6
Kræft i lymfeknude (non-Hodgkin)	5	9	37	134	170	104	459	1	460	8
Kræft i hjerne og nervesystem	22	22	58	131	130	56	419	8	427	7
Kræft i nyre	2	0	18	97	175	108	400	9	409	9
Leukæmi	21	7	18	74	125	145	390	5	395	10
Øvrige	17	130	284	836	1 298	850	3 415	84	3 499	
<b>Alle</b>	<b>68</b>	<b>218</b>	<b>728</b>	<b>3 211</b>	<b>6 866</b>	<b>5 222</b>	<b>16 313</b>	<b>296</b>	<b>16 609</b>	

Anm.: Foreløbige tal udgøres af anmeldelser til Cancerregisteret. Estimeret udgøres af det estimerede tillæg fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Samlet total incidens er summen af de to.

**Tabel 5. Antal kræfttilfælde efter de ti hyppigst forekommende kræftformer for kvinder i 2003**

Kvinder	01-14	15-29	30-44	45-59	60-74	75+	Foreløbig total 2003	Estimeret fra døde	Samlet total 2003	Placering i 2002
Brystkræft	0	11	360	1 416	1 403	808	3 998	46	4 044	1
Anden hudkræft (ikke melanom)	1	25	225	851	1 116	1 222	3 440	4	3 444	2
Kræft i tyk- og endetarm	0	0	38	264	591	796	1 689	28	1 717	3
Lungekræft	1	5	31	348	779	405	1 569	80	1 649	4
Modernærkekræft (melanom)	2	49	151	207	146	134	689	1	690	7
Kræft i livmoder	0	0	11	170	267	176	624	0	624	5
Kræft i æggestokke	1	9	34	169	202	127	542	5	547	6
Kræft i hjerne og nervesystem	18	26	52	142	137	104	479	9	488	8
Kræft i urinblære	0	1	11	63	167	181	423	5	428	9
Livmoderhalskræft	0	37	133	106	72	61	409	1	410	11
Øvrige	46	65	167	666	1 156	1 226	3 326	114	3 440	
<b>Alle</b>	<b>69</b>	<b>228</b>	<b>1 213</b>	<b>4 402</b>	<b>6 036</b>	<b>5 240</b>	<b>17 188</b>	<b>293</b>	<b>17 481</b>	

Anm.: Foreløbige tal udgøres af anmeldelser til Cancerregisteret. Estimeret udgøres af det estimerede tillæg fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Samlet total incidens er summen af de to.

<b>Alder på diagnosetidspunkt</b>	Af tabel 4 og 5 fremgår det, at kræft især rammer de ældre aldersgrupper. Endvidere ses det, at børn og unge især rammes af svulster i hjerne og nervesystem og kræft i bloddannende væv (leukæmi).
<b>Hyppigste kræftformer hos yngre mænd (under 45 år)</b>	Blandt de ti hyppigste kræftformer rammes mænd under 45 år især af hudkræft (både modermærke kræft og anden hudkræft) samt kræft i hjerne og nervesystemet. Incidensen for testikelkræft, som er den mest almindelige kræftform i aldersgruppen under 45, er for lav til at komme med i tabellen over de ti hyppigste kræftformer.
<b>Hyppigste kræftformer hos yngre kvinder (under 45 år)</b>	Hos de yngre kvinder er de hyppigste kræftformer brystkræft, anden hudkræft, livmoderhalskræft og modermærkekræft, foruden tumorer i hjerne og nervesystem.  Anden hudkræft end modermærkekræft er hyppig hos begge køn og med stigende forekomst med alderen. Denne kræftform er overvejende basocellulært carcinom, der kun yderst sjældent er livstruende.
<b>Udviklingen i de livstruende kræftformer</b>	Blandt de livstruende kræftformer for de over 60-årige er kræft i bryst hos kvinder og kræft i lunger og blærehalskirtel hos mænd de hyppigste kræftformer, efterfulgt af kræft i tyk- og endetarm og for kvinders vedkommende derefter af kræft i lunger.
<b>Geografisk fordeling</b>	I bilagstabel 2a-2b findes for 2003 de foreløbige absolutte antal nye kræfttilfælde for de ti hyppigste kræftformer fordelt på amterne og Københavns og Frederiksbergs Kommuner opdelt efter køn.  Da det drejer sig om relativt små tal, når de enkelte kræftformer fordeles ud på amts- og Kommunenniveau, kan der rent statistisk opstå ret store forskelle, når 2003 data sammenlignes med tidligere år. Fortolkning på dette detaljeringsniveau, skal derfor ske med varsomhed.  I bilagstabel 3a-3b findes for 2003 de foreløbige antal tilfælde pr. 100.000 henholdsvis mænd og kvinder.

### **Udviklingen i kræfttilfælde frem til 2003**

<b>Udviklingen i kræfttilfælde de sidste ti år</b>	Tabel 6-9 viser udviklingen i antal nye kræfttilfælde frem til 2003 med udgangspunkt i de ti kræftformer, som optrådte hyppigst i 2003. Af tabel 6 og 7 fremgår for 1994-2000 de absolutte antal, og for 2001, 2002 og 2003 den samlede incidens. Af tabel 8 og 9 fremgår de aldersstandardiserede rater kun frem til 2000, da der som nævnt ikke er beregnet aldersstandardiserede rater for 2001, 2002 og 2003.
--	---

**Tabel 6: De ti hyppigste kræftformer 2003 for mænd, og de samme kræftformer i årene 1994-2002. Antal nye tilfælde pr. år.**

Mænd	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001*	2002*	2003*	Place- ring i 2002
Anden Hudkræft (ikke melanom)	2 452	2 576	2 595	2 797	2 747	2 827	2 752	3 071	3 185	3 221	1
Kræft i prostata (Blærehalskirtel)	1 425	1 403	1 536	1 626	1 784	1 859	1 952	2 004	2 205	2 434	3
Lungekræft	2 094	2 046	1 978	2 047	1 958	2 013	2 111	2 112	2 137	2 023	2
Kræft i tyk- og endetarm	1 698	1 555	1 643	1 671	1 745	1 740	1 770	1 884	1 835	1 910	4
Kræft i urinblære	1 210	1 133	1 161	1 219	1 283	1 248	1 206	1 169	1 195	1 298	5
Modermærkekræft (melanom)	383	425	386	399	402	435	505	440	471	533	6
Kræft i lymfeknude (non-Hodgkin)	381	396	398	396	382	406	375	382	397	460	8
Kræft i hjerne og nervesystem	393	450	431	466	486	465	483	432	453	427	7
Kræft i nyre	406	361	414	399	409	432	422	411	400	409	9
Leukæmi	395	392	366	389	401	453	416	434	383	395	10
Øvrige	3 312	3 284	3 319	3 287	3 402	3 363	3 258	3 387	3 465	3 499	
Alle	14 149	14 021	14 227	14 696	14 999	15 241	15 250	15 726	16 126	16 609	

Anm: For 2001-2003 er den samlede incidens anført, givet ved summen af anmeldelser til Cancerregisteret og estimeret tillæg fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret.

**Tabel 7: De ti hyppigste kræftformer i 2003 for kvinder, og de samme kræftformer i årene 1994-2002. Antal nye tilfælde pr. år.**

Kvinder	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001*	2002*	2003*	Place- ring i 2002
Brystkræft	3 351	3 417	3 599	3 607	3 713	3 799	3 898	4 025	4 229	4 044	1
Anden hudkræft (ikke melanom)	2 525	2 657	2 684	2 755	2 785	2 878	3 097	3 251	3 271	3 444	2
Kræft i tyk- og endetarm	1 696	1 678	1 605	1 829	1 818	1 738	1 676	1 762	1 771	1 717	3
Lungekræft	1 393	1 338	1 336	1 447	1 450	1 538	1 549	1 630	1 717	1 649	4
Modermærkekræft (melanom)	540	574	494	508	485	565	605	587	564	690	7
Kræft i livmoder	623	610	585	588	585	609	603	662	613	624	5
Kræft i æggestokke	586	601	576	590	621	621	623	612	602	547	6
Kræft i hjerne og nervesystem	448	447	484	467	584	520	552	531	525	488	8
Kræft i urinblære	433	369	388	409	431	415	410	433	431	428	9
Livmoderhalskræft	488	490	480	428	426	428	390	407	363	410	11
Øvrige	3 356	3 287	3 323	3 339	3 532	3 461	3 439	3 377	3 370	3 440	
Alle	15 439	15 468	15 554	15 967	16 430	16 572	16 842	17 277	17 456	17 481	

Anm: For 2001-2003 er den samlede incidens anført, givet ved summen af anmeldelser til Cancerregisteret og estimeret tillæg fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret.

**Tabel 8. De ti hyppigste kræftformer for mænd i 2003 opgjort for årene 1991-2000. Antal nye tilfælde pr. år pr. 100.000 mænd, aldersstandardiserede rater (DK-2000)**

Mænd	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Anden Hudkræft (ikke melanom)	107	117	106	110	116	117	125	122	124	120
Kræft i prostata (Blærehalskirtel)	73	73	69	67	67	72	76	82	86	89
Lungekræft	90	93	92	92	90	86	89	84	86	89
Kræft i tyk- og endetarm	73	77	78	78	71	74	75	78	77	77
Kræft i urinblære	55	54	57	55	51	52	54	57	55	53
Modermærkekræft (melanom)	14	14	15	16	18	16	16	17	18	20
Kræft i lymfeknude (non-Hodgkin)	16	16	15	17	17	17	17	16	17	16
Kræft i hjerne og nervesystem	16	17	16	16	18	18	19	20	19	19
Kræft i nyre	16	19	17	18	15	18	17	17	18	18
Leukæmi	18	18	16	18	17	16	17	17	19	18
Øvrige	137	139	137	143	143	143	140	145	141	135
Alle	617	638	619	630	625	631	646	656	661	654

**Tabel 9. De ti hyppigste kræftformer for kvinder i 2003 opgjort for årene 1991-2000. Antal nye tilfælde pr. år pr. 100.000 kvinder, aldersstandardiserede rater (DK-2000)**

Kvinder	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rangorden i 2002
Brystkræft	120	131	121	124	126	131	130	133	135	138	1
Anden hudkræft (ikke melenom)	79	86	87	89	93	94	96	96	98	105	2
Kræft i tyk- og endetarm	56	58	55	57	57	54	61	60	58	55	3
Lungekræft	43	42	45	50	48	48	51	51	54	53	4
Modermærkekræft (melanom)	16	18	17	20	21	18	18	17	20	22	7
Kræft i livmoder	22	23	24	22	22	21	21	21	21	21	5
Kræft i æggestokke	23	22	22	21	22	21	21	22	22	22	6
Kræft i hjerne og nervesystem	16	15	17	17	16	18	17	21	19	20	8
Kræft i urinblære	14	15	15	15	13	13	14	15	14	14	9
Livmoderhalskræft	20	20	18	18	18	18	16	16	16	14	11
Øvrige	116	114	118	114	113	114	113	119	117	116	
Alle	526	546	538	548	550	551	559	572	574	580	

### Anden hudkræft

Anden hudkræft end modermærkekræft er den hyppigste, respektive næsthypigste kræftform hos henholdsvis mænd og kvinder, og antal tilfælde har været stigende igennem perioden. Denne gruppe indeholder overvejende svulster af typen basocellulært carcinom, der især breder sig lokalt og sjældent metastaserer.

Til gengæld er det almindeligt, at den samme person får flere svulster af samme type over årene. Dette fænomen afspejles imidlertid ikke i Cancerregisterets opgørelse, hvor hver type hudkræft kun registreres én gang hos hver patient.

### Brystkræft

Brystkræft er stadig den hyppigste kræftform hos kvinder. Over de seneste 10 år, har incidensen for brystkræft været stigende. Den seneste udvikling i 2003 udviser dog et svagt fald i incidensen for brystkræft i forhold til 2002 tallet på godt 4 pct. Udviklingen i brystkræft har været stigende over en længere årrække, med fald i enkelte år. Det er ikke på baggrund af denne rapport muligt at afklare, om udviklingen i brystkræft er vendt.

### Tyktarms- og endetarmskræft

Kræft i tyk- og endetarm indtager som foregående år tredjepladsen hos kvinder, og for mænds vedkommende en fjerdeplads. Fra 2002 til 2003 ses et fald i incidensen hos kvinder på 3 pct. mens tendensen i antallet af nye tilfælde for mænd stadig er stigende. Fra 2002 til 2003 udgjorde stigningen i incidensen for mænd 4 pct.

### Lungekræft

Lungekræft er en stor sygdomsgruppe hos både mænd og kvinder, og rammer især midaldrende og ældre. For mænd er forekomsten af nye tilfælde toppet for knapt 10 år siden, og tendensen har siden været stagnerende.

For kvinder derimod er tendensen i antallet af lungekræfttilfælde fortsat stigende. Fra 2002 til 2003 falder antallet af nye tilfælde dog fra 1.717 i 2002 til 1.649 i 2003, svarende til et fald på knap 4 pct.

### Urinblære

Antallet af tumorer i blæren ligger på samme niveau gennem tiårs perioden for både mænd og kvinder. Opgørelsen omfatter såvel godartede som ondartede svulster.

### Kræft i prostata (blærehalskirtel)

Hos mænd ses over en 10 års periode en fortsat stigning i antal tilfælde af prostatakræft. Alene fra 2002 til 2003 steg antallet af nye tilfælde fra 2.205 til 2.434, svarende til en stigning på 10 pct.

Stigningen skal delvist ses i lyset af den mere komplette indrapportering for 2003 og en mere effektiv diagnosticeringsmetode

<b>Svulster i hjerne, hjerne-hinder og nerver</b>	Svulster i hjerne, hinder og nerver omfatter såvel benigne som maligne tumorer. Over en 10 års periode ses forekomsten svagt stigende for både mænd og kvinder. For begge køn udviste incidensen imidlertid et fald fra 2002 til 2003. For mænd udgjorde faldet 6 pct. og for kvinder tilsvarende på 7 pct.
<b>Modermærkekræft – hud</b>	Antal tilfælde af modermærkekræft har vist jævn stigning over 10 års perioden for begge køn, specielt fra 2002 til 2003, hvor stigningen udgjorde 13 pct. for mænd og 22 pct. for kvinder. Stigningen i incidensen for hudkræft skal delvist tilskrives den øgede registrering som følge af den udvidede indsamlingsmetode med bidrag fra Patologiregisteret, der gør registreringerne i Cancerregisteret for 2003 mere komplette.
<b>Kræft i nyre og øvre urinveje</b>	For mænd ses kun mindre udsving i antallet af tumorer i nyre og øvre urinveje over tiårs perioden, det samme gælder raterne. Antallet af tumorer er ikke anført for kvinder i tabellen, fordi kræftformen ikke er blandt de 10 hyppigste.
<b>Kræft i lymfeknude (non-Hodgkin)</b>	For både mænd og kvinder udvises en stagnerende tendens gennem tiårs perioden af non-Hodgkin lymfeknudekræft. Fra 2002 til 2003 ses dog en stigning i antallet af tilfælde hos mænd fra 397 i 2002 til 460 i 2003, svarende til en stigning på knap 16 pct. Antallet af tumorer hos kvinder i denne gruppe er for lavt til at komme med i oversigten over de ti hyppigste kræftformer.
<b>Blodkræft – leukæmi</b>	For mænd og kvinders vedkommende er tendensen over en 10 års periode en stagnation i antallet af tilfælde. Også for denne sygdom er antallet for kvinder for lavt til at komme med i oversigten.
<b>Kræft i æggestokke</b>	Hos kvinder ses antal tilfælde af kræft i æggestokkene over en 10 års periode at være stort set uændret.
<b>Kræft i livmoder</b>	For 10 år siden bemærkedes en faldende tendens, men antallet har nu igennem en årrække været relativt stabilt.
<b>Livmoderhalskræft</b>	For livmoderhalskræft er der sket et fald over en årrække, som nu synes under opbremsning, således at raten igennem de sidste år er konstant.
<b>Henvendelse</b>	Henrik Mulvad Hansen, tlf. 7222 7829. E-mail: <a href="mailto:hmh@sst.dk">hmh@sst.dk</a> Margit Rasted, tlf. 7222 7848. E-mail: <a href="mailto:mha@sst.dk">mha@sst.dk</a> Milan Fajber, tlf. 7222 7843. E-mail: <a href="mailto:mif@sst.dk">mif@sst.dk</a>
<b>Næste offentliggørelse</b>	Cancerregisteret 2003 (endelig opgørelse med samkørsel via Dødsårsagsregisteret) forventes offentliggjort i juli 2005.

**Bilagstabel 1a. Nye kræfttilfælde i 2003 fordelt på ICD-7 grupper, mænd og kvinder.**

ICD7-gruppe	Foreløbige tal 2003			Estimeret fra døde			Samlet total 2003		
	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt
140-205 Alle maligne neoplasmer	16 313	17 188	33 501	296	293	589	16 609	17 481	34 090
140-205 Alle sarkomer, inkl. knogler og væv	165	193	358			0	165	193	358
140-148 Mundhule og svælg	493	242	735	2	1	3	495	243	738
140 Læbekræft	55	23	78	0	0	0	55	23	78
141 Tungekræft	70	42	112	0	1	1	70	43	113
142 Kræft i spytkirtler	31	24	55	1	0	1	32	24	56
143-144 Kræft i mundhule	121	82	203	1	0	1	122	82	204
145-148 Kræft i svælg	216	71	287	0	0	0	216	71	287
150-159 Fordøjelsesorganer og bughinde	3 296	2 698	5 994	67	80	147	3 363	2 778	6 141
150 Spiserør	281	96	377	5	2	7	286	98	384
151 Mavesækkræft	320	184	504	4	4	8	324	188	512
152 Tyndtarmskræft	27	49	76	0	0	0	27	49	76
153 Tyktarmskræft	1 193	1 223	2 416	17	21	38	1 210	1 244	2 454
154 Endetarmskræft	694	466	1 160	6	7	13	700	473	1 173
155 Leverkræft	175	89	264	7	4	11	182	93	275
155.1 Galdeblærekkræft	58	74	132	1	4	5	59	78	137
156 Lever - ikke spec. som primær	163	150	313	16	18	34	179	168	347
157 Kræft i bugspytkirtel	358	342	700	11	19	30	369	361	730
158-159 kræft i bughinde og andre fordøjelses org.	27	25	52	0	1	1	27	26	53
160-164 Luftveje	2 230	1 668	3 898	93	80	173	2 323	1 748	4 071
160 Kræft i næse og bihuler	36	27	63	0	0	0	36	27	63
161 Kræft i strubehovedet	189	39	228	0	0	0	189	39	228
162.0,1 Lungekræft	1 931	1 569	3 500	92	80	172	2 023	1 649	3 672
162.2 Lungehindekræft	66	18	84	1	0	1	67	18	85
164 Mediastinum	8	15	23	0	0	0	8	15	23
170 Brystkræft	29	3 998	4 027	0	46	46	29	4 044	4 073
171-176 Kvindelige kønsorganer	0	1 749	1 749	0	8	8	0	1 757	1 757
171 Livmoderhalskræft	0	409	409		1	1	0	410	410
172 Livmoderkræft	0	624	624		0	0	0	624	624
173-174 Kræft i livmoder, uspecificeret	0	45	45		1	1	0	46	46
175 Æggestokkræft	0	542	542		5	5	0	547	547
176 Anden og uspec. kræft i kvindelige kønsorganer	0	129	129		1	1	0	130	130
177-179 Mandlige kønsorganer	2 700	0	2 700	56	0	56	2 756	0	2 756
177 Blærehalskirtelkræft (prostata)	2 378	0	2 378	56		56	2 434	0	2 434
178 Testikelkræft	274	0	274	0		0	274	0	274
179 Anden og uspec. kræft i mandlige kønsorganer	48	0	48	0		0	48	0	48
180-181 Kræft i urinveje	1 687	665	2 352	20	17	37	1 707	682	2 389
180 Nyrekræft	400	242	642	9	7	16	409	249	658
181 Urinblærekkræft	1 287	423	1 710	11	5	16	1 298	428	1 726
190-191 Hudkræft	3 747	4 129	7 876	7		7	3 754	4 129	7 883
190 Modermærkekræft (melanom)	533	689	1 222	0	1	1	533	690	1 223
191 Anden hudkræft (ej melanom)	3 214	3 440	6 654	7	4	11	3 221	3 444	6 665
192-197 Kræft andre specificerede steder	599	729	1 328	8	9	17	607	738	1 345
192 Kræft i øje og tårekirtel	37	29	66	0	0	0	37	29	66
193 Kræft i hjerne og nervesystem	419	479	898	8	9	17	427	488	915
194 Kræft i skjoldbruskkirtel	46	112	158	0	0	0	46	112	158
195 Kræft i hormonale kirtler	6	15	21	0	0	0	6	15	21
196 Knoglekræft	23	30	53	0	0	0	23	30	53
197 Kræft i bindevæv	68	64	132	0	0	0	68	64	132
198-199 Metastaser og kræft uspec. steder	397	455	852	35	46	81	432	501	933
198 Metastaser	209	211	420	12	12	24	221	223	444
199 Kræft andre og uspec. steder	188	244	432	23	34	57	211	278	489
200-205 Kræft i lymfe og bloddannende væv	1 135	855	1 990	8	6	14	1 143	861	2 004
200,202 Non-Hodgkin	459	369	828	1	1	2	460	370	830
201 Hodgkin	85	53	138	0	0	0	85	53	138
203 Myelomatose	190	126	316	2	0	2	192	126	318
204 Leukæmi	390	304	694	5	5	10	395	309	704
205 Mycosis fungoides	11	3	14	0	0	0	11	3	14

**Bilagstabel 1b. Nye kræfttilfælde i 2003 indberettet via blanketter eller via samkørsel med Landspatientregisteret (LPR) og Patologiregisteret (PAT) eller via Patologiregisteret alene samt total, mænd og kvinder.**

ICD7-gruppe	Ekstra 2003 oplysninger fra LPR og PAT			Ekstra 2003 oplysninger fra LPR og PAT			Foreløbige tal 2003		
	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt
	140-205 Alle maligne neoplasmer	186	127	313	1 149	801	1 950	16 313	17 188
140-205 Alle sarkomer, inkl. knogler og væv	2	4	6	22	10	32	165	193	358
140-148 Mundhule og svælg	5	3	8	9	11	20	493	242	735
140 Læbekræft	0	0	0	2	1	3	55	23	78
141 Tungekræft	0	0	0	1	0	1	70	42	112
142 Kræft i spytktuler	0	0	0	0	2	2	31	24	55
143-144 Kræft i mundhule	2	1	3	3	7	10	121	82	203
145-148 Kræft i svælg	3	2	5	3	1	4	216	71	287
150-159 Fordøjelsesorganer og bughinde	60	42	102	165	116	281	3 296	2 698	5 994
150 Spiserør	3	5	8	13	2	15	281	96	377
151 Mavesækkræft	7	1	8	22	9	31	320	184	504
152 Tyndtarmskræft	19	16	35	2	1	3	27	49	76
153 Tyktarmskræft	0	0	0	45	43	88	1 193	1 223	2 416
154 Endetarmskræft	17	10	27	39	28	67	694	466	1 160
155 Leverkræft	2	1	3	14	4	18	175	89	264
155.1 Galdeblærekkræft	0	0	0	3	3	6	58	74	132
156 Lever - ikke spec. som primær	7	3	10	19	15	34	163	150	313
157 Kræft i bugspytkirtel	5	5	10	7	11	18	358	342	700
158-159 kræft i bughinde og andre fordøjelses org.	0	1	1	1	0	1	27	25	52
160-164 Luftveje	9	7	16	52	33	85	2 230	1 668	3 898
160 Kræft i næse og bihuler	1	1	2	2	1	3	36	27	63
161 Kræft i strubehovedet	1	0	1	5	1	6	189	39	228
162.0,1 Lungekræft	6	6	12	42	30	72	1 931	1 569	3 500
162.2 Lungehindekræft	1	0	1	2	1	3	66	18	84
164 Mediastinum	0	0	0	1	0	1	8	15	23
170 Brystkræft	0	8	8	0	173	173	29	3 998	4 027
171-176 Kvindelige kønsorganer	0	21	21	0	79	79	0	1 749	1 749
171 Livmoderhalskræft	0	3	3	0	26	26	0	409	409
172 Livmoderkræft	0	11	11	0	23	23	0	624	624
173-174 Kræft i livmoder, uspecificeret	0	0	0	0	7	7	0	45	45
175 Æggestokkræft	0	6	6	0	12	12	0	542	542
176 Anden og uspec. kræft i kvindelige kønsorganer	0	1	1	0	11	11	0	129	129
177-179 Mandlige kønsorganer	30	0	30	402	0	402	2 700	0	2 700
177 Blærehalsskirtelkræft (prostata)	30	0	30	396	0	396	2 378	0	2 378
178 Testikelkræft	0	0	0	3	0	3	274	0	274
179 Anden og uspec. kræft i mandlige kønsorganer	0	0	0	3	0	3	48	0	48
180-181 Kræft i urinveje	33	6	39	98	38	136	1 687	665	2 352
180 Nyrekræft	7	1	8	12	11	23	400	242	642
181 Urinblærekkræft	26	5	31	86	27	113	1 287	423	1 710
190-191 Hudkræft	12	14	26	278	235	513	3 747	4 129	7 876
190 Modermærkekræft (melanom)	7	8	15	41	74	115	533	689	1 222
191 Anden hudkræft (ej melanom)	5	6	11	237	161	398	3 214	3 440	6 654
192-197 Kræft andre specificerede steder	7	9	16	13	18	31	599	729	1 328
192 Kræft i øje og tårekirtel	0	0	0	1	0	1	37	29	66
193 Kræft i hjerne og nervesystem	6	3	9	2	3	5	419	479	898
194 Kræft i skjoldbruskkirtel	0	1	1	1	7	8	46	112	158
195 Kræft i hormonale kirtler	0	2	2	0	2	2	6	15	21
196 Knoglekræft	1	3	4	2	0	2	23	30	53
197 Kræft i bindevæv	0	0	0	7	6	13	68	64	132
198-199 Metastaser og kræft uspec. steder	3	8	11	48	40	88	397	455	852
198 Metastaser	0	4	4	30	22	52	209	211	420
199 Kræft andre og uspec. steder	3	4	7	18	18	36	188	244	432
200-205 Kræft i lymfe og bloddannende væv	27	9	36	84	58	142	1 135	855	1 990
200,202 Non-Hodgkin	8	4	12	24	23	47	459	369	828
201 Hodgkin	1	0	1	2	3	5	85	53	138
203 Myelomatose	2	1	3	18	10	28	190	126	316
204 Leukæmi	16	4	20	39	22	61	390	304	694
205 Mycosis fungoides	0	0	0	1	0	1	11	3	14

**Bilagstabel 2a. De hyppigste kræftformer for mænd fordelt på amter samt Københavns og Frederiksberg Kommune, 2003 (Foreløbige absolutte tal).**

Mænd

	Total	Anden Hudkræft (ikke melanom)	Kræft i prostata (Blærehalskirtel)	Lungekræft	Kræft i tyk- og endetarm	Kræft i urinblære	Modermærkekræft (melanom)	Kræft i lymfeknude (non-Hodgkin)	Kræft i hjerne og nervesystem	Kræft i nyre	Leukæmi
Københavns Kommune	1 257	227	154	161	143	90	29	46	32	25	38
Frederiksberg Kommune	244	34	29	38	27	22	9	6	5	7	6
Københavns Amt	2 103	541	276	228	240	148	84	65	55	41	42
Frederiksborg Amt	1 139	254	157	121	137	97	34	28	25	23	24
Roskilde Amt	707	169	86	77	67	57	39	21	15	22	15
Vestsjællands Amt	897	133	129	116	115	74	19	29	19	25	26
Storstrøms Amt	901	150	139	100	116	100	23	25	16	22	23
Bornholms Amt	158	34	22	28	17	12	5	3	4	5	3
Fyns Amt	1 595	335	244	200	184	128	59	39	32	40	33
Sønderjyllands Amt	770	154	112	88	101	57	20	25	22	10	21
Ribe Amt	708	120	135	95	81	50	20	19	18	19	15
Vejle Amt	1 046	211	157	110	127	75	42	30	27	25	33
Ringkøbing Amt	802	152	140	82	98	64	17	24	20	35	14
Århus Amt	1 814	289	292	220	168	137	76	47	54	51	49
Viborg Amt	642	115	77	79	91	61	14	17	21	12	12
Nordjyllands Amt	1 530	296	229	188	175	115	43	35	54	38	36
Hele landet	16 313	3 214	2 378	1 931	1 887	1 287	533	459	419	400	390

Anm.: Tabellen er baseret på Cancerregisteret uden samkørsel med Dødsårsagsregisteret.

**Bilagstabel 2b. De ti hyppigste kræftformer for kvinder fordelt på amter samt Københavns og Frederiksberg Kommune, 2003 (Foreløbige absolutte tal).**

**Kvinder**

	Total	Brystkræft	Anden hudkræft (ikke melanom)	Kræft i tyk- og endetarm	Lungekræft	Modermærkekræft (melanom)	Kræft i livmoder	Kræft i æggestokke	Kræft i hjerne og nervesystem	Kræft i urinblære	Livmoderhalskræft
Københavns Kommune	1 475	302	289	148	159	46	45	42	37	42	44
Frederiksberg Kommune	336	85	38	34	36	9	15	7	11	9	5
Københavns Amt	2 446	607	603	212	177	99	82	59	65	63	40
Frederiksborg Amt	1 292	304	295	122	111	54	52	36	40	27	29
Roskilde Amt	783	180	176	73	61	29	24	15	27	21	19
Vestsjællands Amt	874	190	135	92	76	31	45	41	24	27	29
Storstrøms Amt	881	199	149	99	96	30	35	25	20	27	25
Bornholms Amt	184	47	36	13	17	10	3	6	4	3	10
Fyns Amt	1 598	371	323	166	162	64	60	57	40	42	32
Sønderjyllands Amt	790	195	159	87	61	23	32	32	24	14	21
Ribe Amt	681	176	136	67	61	27	25	26	10	13	14
Vejle Amt	1 127	258	251	109	90	41	39	34	35	23	18
Ringkøbing Amt	728	154	146	76	67	24	21	19	25	26	12
Århus Amt	1 786	424	275	167	176	100	73	83	55	39	58
Viborg Amt	660	169	93	71	71	20	24	17	22	16	18
Nordjyllands Amt	1 547	337	336	153	148	82	49	43	40	31	35
Hele landet	17 188	3 998	3 440	1 689	1 569	689	624	542	479	423	409

Anm.: Tabellen er baseret på Cancerregisteret uden samkørsel med Dødsårsagsregisteret.

**Bilagstabel 3a. De ti hyppigste kræftformer, antal tilfælde pr. 100.000 mænd fordelt på amter samt Københavns og Frederiksberg Kommune, 2003 (Forløbige tal).**

Mænd

	Total	Anden Hudkræft (ikke melanom)	Kræft i prostata (Blærehalskirtel)	Lungekræft	Kræft i tyk- og endetarm	Kræft i urinblære	Modermærkekræft (melanom)	Kræft i lymfeknude (non-Hodgkin)	Kræft i hjerne og nervesystem	Kræft i nyre	Leukæmi
Københavns Kommune	754	138	103	100	88	57	15	27	17	15	21
Frederiksberg Kommune	638	92	78	99	72	59	21	17	10	20	15
Københavns Amt	748	196	99	78	86	53	30	22	19	14	15
Frederiksborg Amt	666	153	93	68	86	58	18	16	14	13	16
Roskilde Amt	692	164	80	71	68	63	38	22	14	20	16
Vestsjællands Amt	625	95	93	80	82	51	13	18	12	17	20
Storstrøms Amt	641	108	99	69	82	71	17	18	12	15	16
Bornholms Amt	651	139	91	107	72	49	22	13	18	20	13
Fyns Amt	711	151	111	88	83	57	25	16	14	18	15
Sønderjyllands Amt	640	131	95	69	86	48	16	20	17	8	19
Ribe Amt	700	121	134	93	83	51	21	18	16	17	15
Vejle Amt	653	129	102	68	84	47	25	17	16	15	21
Ringkøbing Amt	639	125	114	65	78	53	13	18	15	27	11
Århus Amt	673	109	113	81	64	54	24	17	18	19	18
Viborg Amt	564	104	68	68	81	54	12	14	17	11	11
Nordjyllands Amt	648	126	100	79	74	49	18	14	22	16	15

Anm.: Tabellen er baseret på Cancerregisteret uden samkørsel med Dødsårsagsregisteret.

**Bilagstabel 3b. De ti hyppigste kræftformer, antal tilfælde pr. 100.000 kvinder fordelt på amter samt Københavns og Frederiksberg Kommune, 2003 (Foreløbige tal).**

**Kvinder**

	Total	Brystkræft	Anden hudkræft (ikke melanom)	Kræft i tyk- og endetarm	Lungekræft	Modermærkekræft (melanom)	Kræft i livmoder	Kræft i æggestokke	Kræft i hjerne og nervesystem	Kræft i urinblære	Livmoderhalskræft
Københavns Kommune	621	137	115	56	73	18	20	19	15	17	18
Frederiksberg Kommune	575	160	61	50	62	18	28	12	19	17	9
Københavns Amt	667	168	161	56	48	29	22	16	19	16	12
Frederiksborg Amt	628	146	143	59	53	28	24	18	20	13	15
Roskilde Amt	636	143	140	62	50	23	19	12	22	17	16
Vestsjællands Amt	514	113	78	52	45	19	25	24	15	16	19
Storstrøms Amt	542	126	91	59	58	19	21	16	13	16	17
Bornholms Amt	649	164	130	41	58	33	10	22	13	9	45
Fyns Amt	585	140	116	58	60	25	22	21	15	15	13
Sønderjyllands Amt	546	137	110	57	42	18	22	22	17	9	17
Ribe Amt	573	152	112	54	51	24	21	23	9	10	13
Vejle Amt	597	139	132	55	48	22	20	18	19	12	10
Ringkøbing Amt	503	108	100	52	46	17	14	13	17	17	9
Århus Amt	540	129	82	50	54	30	22	26	16	12	18
Viborg Amt	515	137	70	52	55	16	18	14	17	13	16
Nordjyllands Amt	562	125	121	53	54	32	18	15	15	11	14

Anm.: Tabellen er baseret på Cancerregisteret uden samkørsel med Dødsårsagsregisteret.