

**Kittellommebog**

**INTRODUKTIONSSTILLING**

**Den oto-rhino-laryngologiske  
speciallægeuddannelse  
(2011)**

## ***Indledning***

Denne kitlelommebog for uddannelsessøgende i oto-rhino-laryngologi er udarbejdet af DSOHH. Den anvendes:

1. Når en procedure er udført og kompetenceniveauet skal dokumenteres.
2. Ved samtaler med hovedvejlederen, hvor den danner grundlag for en løbende evaluering.

Man må selv vurdere, hvorledes patient-data registreres.

Man må normalt kun udføre procedurer på niveau C eller D, hvis vejleder eller hertil bemyndiget person ved sin underskrift øverst på siden har bekræftet, at man har opnået kompetencen.

Når kompetenceniveau D er opnået, har tjeklisten normalt opfyldt sin funktion, idet man på de fleste afdelinger via elektronisk registrering vil kunne få oplys, hvor mange gange man har udført en operativ procedure. Dog kan det være hensigtsmæssigt fortsat at notere procedurer udført på niveau E.

Det er tale om minimums kompetencer.

For mere information om uddannelse, kurser samt sidste nyt i ØNH, se [www.dsohh.dk](http://www.dsohh.dk), [www.ynrgenotologer.dk](http://www.ynrgenotologer.dk) og [www.sst.dk](http://www.sst.dk)

**NAVN:**

**Kompetenceniveau A.**

Har set, hørt eller læst om. Normalt vil det indebære, at man har overværet proceduren, alternativt assisteret.

**Kompetenceniveau B.**

Kunne udføre proceduren under **nøje supervision** (må kun indsamle UL-billeder og lignende under supervision, ved operative indgreb vil aktuelle vejleder være på stuen).

**Kompetenceniveau C.**

Kunne udføre proceduren under **nogen supervision** (må indsamle UL-billeder og lignende selvstændigt). Ved operative indgreb vil aktuelle vejleder typisk være orienteret med henblik på evt. assistance).

**Kompetenceniveau D.**

Kunne udføre proceduren **uden supervision**. Operative procedurer kan typisk udføres i vagten med vejleder på tilkald fra hjemmet.

**Kompetenceniveau E.**

Kunne supervisere og undervise i proceduren (kursisten skal typisk have superviseret yngre kolleger flere gange i proceduren).

- Visse registreringer kan være påbegyndt under introduktionsuddannelsen og fortsættes under hoveduddannelsen, indtil kompetenceniveau D er opnået (f.eks. trakeotomi).
- Registrering af procedurer, der er placeret under hoveduddannelsen, må gerne påbegyndes under introduktionsuddannelsen.

Oversigt over væsentligste, procedureorienterede kirurgiske mål under intro-uddannelse:

- 11 Trakeotomi
- 12 Tamponade ved epistaxis
- 15 Tubulation
- 16a Kirurgisk behandle peritonsillær absces
- 16b Tonsillektomi
- 16c Adenotomi
- 17 FNA (herunder UL-vejledt)
- 18 UL hals (se kompetence)
- 19 Fibertaryngoskopi
- 110 Rep. næsefraktur
- 111 Incision/suturering
- 112 Klinisk svimmelhedsundersøgelse (f.eks. headshake/impuls/Dix-Hallpike/Epley)
- 113 Nasogastrisk sonde

### **113 Nasogastrisk sonde**

#### **Kompetenceniveau D**

d. / / 20  
underskrift:

Dato	Patient-data	K-niveau	Tekst - evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

**I12 Klinisk svimmelhedsundersøgelse (f.eks. Headshake/impuls/Dix-Hallpike/Epley)**

*Kompetenceniveau C*  
d. / / 20  
underskrift:

Dato	Patient-data	K-niveau	Tekst - evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

**I1 Trakeotomi**

*Kompetenceniveau C*  
d. / / 20  
underskrift:

Dato	Patient-data	K-niveau	Tekst - evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

**I2 Tamponade ved epistaxis**

*Kompetenceniveau C*      *Kompetenceniveau D*  
d. / / 20      d. / / 20  
underskrift:      underskrift:

Dato	Patient-data	K-niveau	Tekst - evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

**I11 Incision/suturering**

*Kompetenceniveau D*  
d. / / 20  
underskrift:

Dato	Patient-data	K-niveau	Tekst - evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

### **I10 Rep. næsefraktur**

*Kompetenceniveau C*

d. / / 20  
underskrift:

Dato	Patient-data	K-niveau	Tekst - evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

### **I5 Tubulation**

*Kompetenceniveau C*

d. / / 20  
underskrift:

Dato	Patient-data	K-niveau	Tekst - evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

**16a Kirurgisk behandle peritonstillaer absces**

*Kompetenceniveau C*      *Kompetenceniveau D*  
d. / 20                      d. / 20  
underskrift:                      underskrift:

	Dato	Patient-data	K-niveau	Tekst - evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

**19 Fibertaryngoskopi**

*Kompetenceniveau D*  
d. / 20  
underskrift:

	Dato	Patient-data	K-niveau	Tekst - evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

**18 UL hals (se kompetence)**

*Kompetenceniveau C*

d. / 20

underskrift:

Dato	Patient-data	K-niveau	Tekst - evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

**16b Tonsillektomi**

*Kompetenceniveau C*

d. / 20

underskrift:

*Kompetenceniveau D*

d. / 20

underskrift:

Dato	Patient-data	K-niveau	Tekst - evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

**I6c Adenotomi**

*Kompetenceniveau C* *Kompetenceniveau D*  
d. / 20 d. / 20  
underskrift: underskrift:

Dato	Patient-data	K-niveau	Tekst - evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

**I7 FNA (herunder UL-vejledt)**

*Kompetenceniveau C*  
d. / 20  
underskrift:

Dato	Patient-data	K-niveau	Tekst - evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			